



FICHA TECNICA

PRODUCTO: DESTAPA CAÑERÍAS CONCENTRADO

El **DESTAPA CAÑERÍAS CONCENTRADO MERCLIN** está especialmente desarrollado para disolver las obstrucciones generadas por los desperdicios acumulados en el desagüe, destruyendo grasa, jabón y restos de comida.

Ventajas sobre productos tradicionales:

- Actúa en cañerías tapadas y semi tapadas.
- Apto para caños plásticos y metálicos.
- Ideal para desagües de baños, cocinas y lavaderos.

Se presenta en formato de 500 ml y 1 litro en envase de plástico con tapa de seguridad para prevenir accidentes. Resulta liviano y de empleo práctico.



CONSEJOS ÚTILES

Se recomienda aplicar cada 20 o 30 días para evitar grandes taponamientos.

Manejar con cuidado puesto que contiene un producto fuertemente alcalino. Sólo mezclar con agua, ya que pueden provocarse reacciones violentas si se mezcla con otras sustancias químicas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione la tapa de seguridad y gire en sentido antihorario para abrir.
2. Vierta lentamente 500 ml en el drenaje tapado.
3. Déjelo actuar durante 15 minutos. Para problemas difíciles, extienda el tiempo a 30 minutos.
4. Enjuague con agua caliente. En caso de ser necesario repita los pasos.

RECOMENDACIONES

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- Utilizar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- No mezclar el producto con ácidos u otras sustancias químicas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No ingerir ni inhalar.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con abundante agua la zona afectada. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, con los párpados levantados. En caso de ingestión, no inducir al vómito y enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de la hoja de seguridad del producto.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 - 6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4307 - 4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808 - 2655 / 4801 - 7767

Hospital Posadas Tel.: (011)4658 - 7777 / 4654 - 6648.

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.